

**ע ד כ ו נ י ם**

תאריך: \_\_\_\_\_  
נושא העדכון: \_\_\_\_\_

**פרט 1- מסגרת**

1:50


ראה פרטים לפי אדריכלות



**חתך C-C**

חיבור עמוד לרצפה

1:10



**הוראות ביצוע**

1. יש להודיע למהנדס 24 שעות לפני יציקה או בדיקה.
2. אין לצקת ללא אישור המהנדס.
3. יש לקרוא תוכנית זו יחד עם תוכניות אדריכל.
4. הקבלן אחראי על המידות. עליו לבדוק את המידות ולהודיע על אי התאמתם למהנדס הבניין.
5. במקרה של חוסר בתווים יש להתקשר למהנדס ולהודיעו.
6. על כל שינוי בין התוכנית לבין המבצע באחר יום להודיע למהנדס ולקבל הוראות להמשך ביצוע.
7. מסביב לפתחים יש לשים 2φ12 בולטים 60 ס"מ לכל צד.
8. אין להכניס צנרת לקירות ולחקירות ללא קבלת רשות מהנדס המתכנן.
9. סוג הבטון במסלר יהיה ב-30. ראה פרטים.
10. עומק הביטוס יקבע במקום ויהיה לפחות 30 ס"מ בטלע פנעי.
11. פרוק תבנית מתחם לתקרה וקורות - לא לפני 21 ימים מיום היציקה.
12. אין לקבוע מידות ע"י סדידה בתוכנית.

סוג הבטון ב-30 לפי ת"י 108.

הפלדה מצולענת לפי ת"י 739.

מאושר לאחר קבלת היתר בניה.

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
●	○	○	○

**מבנה האסס**

**בית זית**

**פרט מסגרת**

**אורח**

קנה מידה: 1:50	מס העליון: 5
תאריך: 29.6.20	קובץ: _____

בורושנסקי מהנדסים בע"מ  
רח האומן 24 סל': 02-6481972 פקס 02-6481744