טבלת מזגנים- גני ילדים לוזית

0.00

סימון המזגן	דגם המזגן	תפוקת קירור Btu\H	ספיקת אויר CFM	מידות מאייד עומק	מידות מאייד גובה	מידות מאייד אורך	כמות יחידות	הספק חשמל kWt	הספק חשמל pH	מידות מעבה עומק	מידות מעבה גובה	מידות מעבה אורך	הזנה
מ-1	ELECTRA MAGIC INVERTER 170	12.215	300	21	29.5	82.5	1	0.9	1	28.5	55.5	77	חיצוני
מ-2	ELECTRA MAGIC INVERTER 340	27.296	750	25	34	108	2	2.1	3	34	70	84	חיצוני



ת-285 פרט-צנור HDPE עם עטיפת בטון מתחת לריצפה
ת-285 (לקוי תי 4476 חלק 2 3.5.1.2)

הערה:
כאשר H > 40 סמ יש לחבר את הזיון שמסביב לצנרת
לזיון הוטרות או הריצפה
כאשר 40 > H > 60 סמ אין לחבר את הזיון לזיון העליון
כאשר 60 > H אין צורך בעטיפת בטון אבא בעטיפת תוך בלבד

שלבי ביצוע
1. הנחת מצעים בתחתית החפירה
2. התקנת זיון בתחתית ו-ש לחיבור זיון עליון בשכב השני
3. אחזקת סד סמ תחתונים בגובה 2-20
4. הנחת הצנור
5. התקנת זיון עליון והכנות לחיבור זיון הוטרות או ריצפה
6. שפלת צינור בשכב 2-20
7. ביסוי החפירה

מקרא

- צנרת - עליה
- צנרת - ירידה
- (CW-) צנור מים קרים לצריכה
- (H-) צנור מים חמים לצריכה
- צנור כבוי אש עם עטיפה חרושתית (מאוגלבן דרג ב')
- ניקוז מזגנים
- (SP-) צנור אספקת מי הסנה
- (RP-) צנור החזרת מי הסנה
- RAD צנור ניקוז גג ראדון
- עין בטונית על צנור
- פקק בטונית בקצה צנור
- צנור מי דיסוון (כ-1/2" 1 או 50-32 מימ)
- צנור מי שופכין (כ-4" או 160-110 מימ)
- צנור מי שופכין עם עטיפה בשכן מזוין
- צנור ניקוז מי גשם
- צנור שרשרי מחורר לניקוז יסודות
- צנור ביוב מזוין (בבנין P.V.C כתום)
- (ס.נ.כ.)-סופחת בטונית
- (ס.נ.ב.)-סופחת בטונית נופלת
- (ס.מ.ח.)-מחסום חופי
- מחסום רצפה 2"/4"
- מחסום רצפה 4"/4" עם סיפון 4" או 110 מימ
- מחסום רצפה 8"/4"
- מאסף מי גשם במרפסת
- מאסף מי גשם בגג
- שוחת בטונית לביוב
- שוחת בטונית מי גשם עם מכסה אסום
- שוחת בטונית מי גשם עם מכסה שבכה
- ארון כבוי אש
- ברז כבוי אש (הידרנט) יחיד
- ברז 1/2" למים
- מכלכל יבוי למים קרים וחמים
- ברז גן 3/4" עם חבור לצנור גומי
- מגוף
- מגוף אל חוזר
- מגוף מסנגר לחץ
- מגוף בטחון (פוקד לחץ)
- מונה מים
- כניסת צנור דרך קיר בטון למקלט כולל אוגן וברזי סגירה
- מעבר קוטר
- סימון לערעי ומספרו
- ר"א-ראדון
- T.L. מפלס פני האדמה
- I.L. מפלס תחתית החא

- W- HDPE — קולטן ביוב
- V- 110 HDPE — צינור אויר
- RLG- HDPE — ניקוז גג
- RLM- HDPE — ניקוז מרפסת
- NG — ניקוז גז
- RAD- 4" — ניקוז ראדון

מקרא





העתקים

תאריך

שינויים

מספר	תאריך	השינוי	
1	11.4.24	למכרז	⚠

לעיון ○ למכרז

לבצוע ○

האדריכל: לאה שניאור

גן ילדים לוזית

תברואה ומיזוג אויר
איורור

דיסקינד-רוזנטל
הנדסה ויעוץ בע"מ
רחוב שערי תורה 17
ת.ד. 16173 ירושלים
טל: 02-6420948, פקס' 6420950
E MAIL: office@handasa1.com

תכנן	א.ר	
בקר	א.ר	
שרטט	י.ר.	
קנ"מ:	1:50	

מספר העבודה: 23013

מדות הגליון: xxx

101

23013-101