

סעיף	תאור	יח'	כמות
<b>07</b>	<b>מתקני תברואה</b>		
<b>07.041</b>	<b>אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</b>		
07.041.0200	מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה, צינור הדחה, ברז זוויתי מצופה כרום וצינורות מפלסטיק משוריין	יח'	7.00
	סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות		
<b>07.044</b>	<b>מקלחות</b>		
07.044.0300	מערכת תלייה למקלחת מוט 59 ס"מ עם צינור ומזלף 3 מצבי זרימה, מק"ט 91203 או ש"ע (מחיר יסוד 95 ש"ח), גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	2.00
	סה"כ למקלחות		
<b>07.045</b>	<b>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)</b>		
07.045.0111	סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רותם" עם פיה תחתונה קצרה מסתובבת מק"ט 900521 או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר	יח'	2.00
07.045.0115	נגיש- סוללה לכיור להתקנה מהקיר עם פיה תחתונה קצרה מסתובבת מסדרת "אופק" מק"ט 70032 או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר	יח'	8.00
	סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)		
	סה"כ למתקני תברואה		
<b>08</b>	<b>מתקני חשמל</b>		
<b>08.081</b>	<b>התקנה בלבד של גופי תאורה, עמודי תאורה ואביזרים שונים</b>		
08.081.0810	התקנה בלבד של גוף תאורה לינארי על בטון, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'	18.00
08.081.0830	התקנה בלבד של גוף תאורה לינארי בתקרה אקוסטית, לרבות עד 4 חיזוקים, גוף תאורה ואביזרי עזר יסופקו ע"י המזמין	יח'	25.00
	סה"כ להתקנה בלבד של גופי תאורה, עמודי תאורה ואביזרים שונים		
	סה"כ למתקני חשמל		
<b>11</b>	<b>עבודות צביעה</b>		
<b>11.011</b>	<b>צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס</b>		

סעיף	תאור	יח'	כמות
11.011.0010	סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות	מ"ר	140.00
11.011.0200	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע	מ"ר	730.00
11.011.9016	תיקוני שפכטל ב-2 שכבות בשטחים ולאורך סדקים על קירות קיימים עם שפכטל, לרבות שפשוף שטח התיקון, סיתות הסדקים והתאמת עובי השפכטל החדש לקיים, עד למראה מושלם	מ"ר	55.00
	סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס		
<b>11.020</b>	<b>צביעת מוצרי נגרות</b>		
11.020.0030	צבע "סופרקל" או "פוליאור" או ש"ע על דלתות עץ לבודות במידות 80-90/210 ס"מ לרבות המשקוף, כולל: מריחה בשמן איטום לעץ, דבק שפכטל 2000, שכבת צבע יסוד סינטטי לעץ ושתי שכבות צבע עליון "סופרקל" או "פוליאור" או ש"ע	יח'	10.00
	סה"כ לצביעת מוצרי נגרות		
<b>11.030</b>	<b>צביעת מוצרי מסגרות</b>		
11.030.0011	צבע "המרטון" או ש"ע על דלת פח במידות 80-90/210 ס"מ, לרבות משקוף, ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל וצביעה ב-2 שכבות צבע עליון	יח'	3.00
11.030.0015	צבע "המרטון" או ש"ע על דלת פח דו כנפית במידות 120-140/210 ס"מ, לרבות משקוף, ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל וצביעה ב-2 שכבות צבע עליון	יח'	1.00
	סה"כ לצביעת מוצרי מסגרות		
	סה"כ לעבודות צביעה		
<b>12</b>	<b>עבודות אלומיניום</b>		
<b>12.095</b>	<b>סורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום</b>		
12.095.0320	תוספת לפרגולות (בסעיפים 12.095.0220-250) עבור כיסוי בלוחות קשיחים מסוג "סנטף גלי" או ש"ע, בגוון שקוף/לבן/ברונזה	מ"ר	8.00
	סה"כ לסורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום		
	סה"כ לעבודות אלומיניום		
<b>15</b>	<b>מתקני מיזוג אוויר</b>		

סעיף	תאור	יח'	כמות
<b>15.041</b>	<b>מדגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות</b>		
15.041.0510	מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור 12,000 BTU/HR (1.25 כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ	4.00
15.041.2230	מזגן מיני מרכזי (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 50,500 BTU/HR תלת פאזי, לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם	קומפ	3.00
15.041.4010	צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים 1/2", 7/8", צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן), לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו	מ'	10.00
	<b>סה"כ למדגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות</b>		
<b>15.061</b>	<b>תעלות פח למערכות פיזור אוויר</b>		
15.061.0010	תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ	מ"ר	38.00
	<b>סה"כ לתעלות פח למערכות פיזור אוויר</b>		
<b>15.064</b>	<b>תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר</b>		
15.064.0020	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר 8" עם בידוד 1" בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מ'	20.00
	<b>סה"כ לתעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר</b>		
	<b>סה"כ למתקני מיזוג אוויר</b>		
<b>40</b>	<b>פיתוח נופי</b>		
<b>40.053</b>	<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>		
40.053.0316	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "נוגה" או ש"ע, במידות 10/20 ס"מ או 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגמר אפקט מעונן, בגוונים שונים על בסיס מלט לבן/אפור	מ"ר	2.00
	<b>סה"כ לריצוף באבנים משתלבות</b>		
	<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>		
<b>42</b>	<b>ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>		
<b>42.064</b>	<b>תחזוקה ובדיקות של מתקני משחק</b>		

סעיף	תאור	יח'	כמות
42.064.0315	פינוי חול מארגזי חול של גני ילדים	מ"ק	5.90
42.064.0325	מילוי חול תקני (לפי ת"י 1498 חלק 1) בארגזי חול לגני ילדים, לבות הובלה ופיזור	מ"ק	5.90
	סה"כ לתחזוקה ובדיקות של מתקני משחק		
	סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר		
<b>44</b>	<b>גידור</b>		
<b>44.016</b>	<b>גדרות מלוחות עץ ומ- C.P.V.C וחומרים שונים</b>		
44.016.1320	בד יוטה (פלריג עבה) לכיסוי הגדר, בגובה 2.0 מ', עשוי מפוליפרופילן תפור עם טבעות, לרבות קשירה וחיזוק הבד, בגוון לבן, ירוק, כחול	מ'	240.00
	סה"כ לגדרות מלוחות עץ ומ- C.P.V.C וחומרים שונים		
	סה"כ לגידור		
<b>60</b>	<b>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>		
<b>60.020</b>	<b>ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>		
60.020.0105	צוות חשמלאים - 2 פועלים (חשמלאי מוסמך ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאה מיוחדת, לאחר סיום העבודה או באישור מיוחד של המפקח, ובתנאי שלא ניתן לתמחר את העבודה לפי סעיפים אחרים והיא אינה כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות	י"ע	5.00
	סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה		
	סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד		
<b>88</b>	<b>חומרי חשמל</b>		
<b>88.082</b>	<b>גופי תאורת פנים</b>		
88.082.1575	חומר בלבד: גוף תאורה שקוע בתקרה במידות 60/60 ס"מ, 4000K, 21W, IP20/40 דגם "פנטאלד 3100", 2 חלונות הארה כדוגמת "געש תאורה"	יח'	20.00
88.082.2045	חומר בלבד: גוף תאורה ליניארי באורך 60 ס"מ, IP65, 21W, 4000K, דגם "סי לד פרו" כדוגמת "געש תאורה".	יח'	18.00
	סה"כ לגופי תאורת פנים		
	סה"כ לחומרי חשמל		

רכיבים מתועשים בבניין	22
תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים	22.021
<p>תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "ארטיק" תוצרת "רוקפון" או ש"ע, <math>NRC (aw=0.90=0.85)</math>, אריח במידות 60/60 ס"מ, 61/61 ס"מ, 60/120 ס"מ, 61/122 ס"מ, בעובי 15 מ"מ, עמידות בלחות 100%. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביב הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 58 ש"ח/מ"ר)</p>	22.021.0155
סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים	
סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין	